


【図 1】



【図 2】

サーバ装置の機能

第 1 の機能	識別コードの入力
第 2 の機能	識別コードの確認
第 3 の機能	サービスの提供

【図 3】

実施形態 1

ID(A) and ID(B) の入力 ⇒ サービス S の提供

実施形態 2

ID(A) or ID(B) の入力 ⇒ サービス S11 の提供

ID(A) and ID(B) の入力 ⇒ サービス S12 の提供

実施形態 3

ID(A) の入力 ⇒ サービス S21 の提供

ID(B) の入力 ⇒ サービス S22 の提供

ID(A) and ID(B) の入力 ⇒ サービス S23 の提供

【図 4】

実施形態 1 *ID(A) and ID(B) の入力 \Rightarrow サービスSa の提供ID(B) and ID(A) の入力 \Rightarrow サービスSb の提供**実施形態 2 ***ID(A) or ID(B) の入力 \Rightarrow サービスS11の提供ID(A) and ID(B) の入力 \Rightarrow サービスS12aの提供ID(B) and ID(A) の入力 \Rightarrow サービスS12bの提供**実施形態 3 ***ID(A) の入力 \Rightarrow サービスS21の提供ID(B) の入力 \Rightarrow サービスS22の提供ID(A) and ID(B) の入力 \Rightarrow サービスS23aの提供ID(B) and ID(A) の入力 \Rightarrow サービスS23bの提供

【図 5】

実施形態 3 **

ID(A1) の入力	⇒	サービスS1の提供
ID(A2) の入力	⇒	サービスS2の提供
ID(B1) の入力	⇒	サービスS3の提供
ID(B2) の入力	⇒	サービスS4の提供
ID(A1) and ID(A2) の入力	⇒	サービスS5の提供
ID(A1) and ID(B1) の入力	⇒	サービスS6の提供
ID(A1) and ID(B2) の入力	⇒	サービスS7の提供
ID(A2) and ID(B1) の入力	⇒	サービスS8の提供
ID(A2) and ID(B2) の入力	⇒	サービスS9の提供
ID(B1) and ID(B2) の入力	⇒	サービスS10の提供